

# Bench

## MEHRZWECKTISCH

Design Juri Karinen

Bench lässt sich leicht für verschiedene Zwecke konfigurieren: Einzel- oder Teamarbeit, sogar für größere Meetings. Bench berücksichtigt die elektrischen Geräte und Geräte durch das innovatives Kabelmanagementsystem.

Akustische Tischschirme können ohne den Einsatz von Werkzeugen hinzugefügt und verschoben werden, was sie zu einer großartigen Ergänzung einer Arbeitsumgebung macht, die verändert werden kann. Der Aufbau des Tisches ermöglicht auch das Zusammenfügen mehrerer Tische.

Mit antimikrobieller Oberfläche erhältlich.

### Materials and finishing

|              |   |
|--------------|---|
| Gestell      | pulverbeschichteter Stahl, ISKU Standard Farben   |
| Tischplatten | Laminat (HPL) in ISKU Standardfarben, Furniere (birch, oak, ash) und technische Furniere, schwarzes Nanolaminat (lam835). |
| Tischschirme | ausgewählte ISKU Standardbezugsstoffe   |

### Dimensions

|                   |  |
|-------------------|--|
| Breite            | 1200, 1400, 1600, 1800 oder 2000 mm  |
| Tiefe             | 800mm (single/einfach)<br>1380mm (double/doppel 70)<br>1580mm (double/doppel 80) |
| Höhe              | 730 mm   |
| Tischschirmbreite | 700/800/1200/1400/1600/1800 oder 2000 mm   |

### Video



# Bench


## MEHRZWECKTISCH

### Datenblatt

- Bench: single, double 70 cm oder double 80 cm. Breite wählbar von 120cm to 200 cm für alle Tischtypen.











- Bench kann mit elektrischem Anschluskabel 3/5 m ausgestattet werden.
- Kabeldurchlass: links, rechts oder ohne.













- Farbe des Kabeldurchlasses weicht je nach Wahl von der Tischplattenfarbe ab.
- Der Tischschirm kann zweifarbig bezogen werden.

### Bench Tischplatten (Tiefe 800 mm)



### Bench Tischplatten (Tiefe 700 mm)





Bench

**ISKU**  
Since 1928



Bench

**ISKU**  
Since 1928