

Link Line

SKÄRMVÄGGSSYSTEM

Link Line och Link Line Akusto paneler kan användas för att skapa rofyllda arbetsplatser samt för att dela upp öppna miljöer. Panelerna består utav horisontella element, från vilket du kan skapa en helhet som passar just ditt behov. Link Akusto är ljudabsorberande paneler (klass B).

Tillhörande skjutdörr finns som tillval, för en mer avskärmande rum-i-rummet lösning.

Material

Ram och ben	Pulverlackerat stål (silver)
Yta	Klädsel tyg eller glas

Mått

Bredd	1200 / 1600 / 1800 / 2000 mm
Djup	60 mm
Höjd	870 / 1250 / 1630 mm

Se Link Line Datablad för mer information.



Link Line

SKÄRMVÄGGSSYSTEM

Datablad

Panelerna består alltid utav horisontella element efter kundens önskemål. Material och färger kan väljas separat för varje element, för att skapa en unik och personlig lösning.

Glaselement bidrar till avskildhet, samtidigt som det skapar rymd.

Ljudabsorberande element bidrar till en god akustik. Skjutdörr bidrar till fullständig avskildhet.


Beroende på användning, kan panelerna utrustas med ensidiga - eller dubbelsidiga ben.

Väggelementens material

Samtliga element kan kläs med tyg (Soul, Blazer Lite, Event Screen+, Xpress). Det övre och mellersta elementet finns tillgängliga i glas.

Dimensioner (cm)

Över- och mellanelement



N = fabric
P = glass

Underelement



M = tyg



Link Line

ISKU
Since 1928



Link Line

ISKU
Since 1928



Link Line

ISKU
Since 1928



Link Line

ISKU
Since 1928