

# Mode Akusto

## GOLVSKÄRM

Design Juha Lähti/Juri Karinen

Mode Akusto serien kan användas för att skapa enkla och flexibla helheter. De fristående golvsärmarna kan användas individuellt eller kopplas ihop efter behov. Mode Akusto förbättrar akustiken och lugnet i rummet. Skärmarna är ljudabsorberande och bidrar till en bra ljudmiljö. De är konstruerade för att absorbera ljud både innanför och utanför systemet. Ljudabsorptionsklass: B

Fibermaterialet som används är M utsläppsklassificering och har godkänts av finska astma- och allergiförbundet.

### Material

Ben Vit, svart, silver, grafitgrå. Med eller utan hjul.

Klädsel ISKU standard skärmtyg; Blazer Lite, Event Screen+, Soul, Xpress.

Tillval Noteringstavla, Mode Akryl.

### Mått

Bredd 820 / 1220 / 1420 / 1620 / 1820 / 2020 mm

Djup 43 mm

Höjd 1260 mm / 1270 mm med hjul

1640 mm / 1640 mm med hjul



# Mode Akusto

## GOLVSKÄRM

### Datablad


\*Inga skruvar behövs när skärmarna monteras på stödbenen. Om skruvar är att föredra, så finns det färdiga skruvhål i foten och i skärmen.

\*Det finns två fötter för varje skärm.


\*Beroende på behovet och utrymmet, vid större monteringar kan skärmarna förses med standard kardborreband för att kopplas ihop eller med metallkopplingar (T & L).

\*Tack vare de flexibla stödfötterna så kan skärmarna enkelt monteras och tippas inte omkull när någon stöter till dem. Stödfoten får plats under benen av höjdjusterbara bord så att du kan montera skärmarna tight runt arbetsplatsen.

Mått:



Exempel av placering:



Kopplingsbeslag T



Kopplingsbeslag L



Fot



Fot med hjul



Mode Akusto golvskärm

**ISKU**  
Since 1928



Mode Akusto golvskärm

**ISKU**  
Since 1928



Mode Akusto golvskärm

**ISKU**  
Since 1928



Mode Akusto golvskärm

**ISKU**  
Since 1928

# Mode Akusto

## BORDSSKÄRM

Design Juha Lähti/Juri Karinen

Mode Akusto serien kan användas för att skapa enkla och flexibla helheter. Mode Akusto bordsskärm fästs på skivan och skapar en avskärmd och lugn arbetsplats. Skärmarna är ljudabsorberande och bidrar till en bra ljudmiljö. De är konstruerade för att absorbera ljud både innanför och utanför systemet. Ljudabsorptionsklass: B. Fiber materialet som används är M1 utsläppsklassificering och har godkänts av finska astma- och allergiförbundet.

### Material

Klädsel ISKU standard skärmtyg; Blazer Lite, Event Screen+, Soul, Xpress.

Fästen Flera olika alternativ, se datablad.

Tillval Mode akryl.

### Mått

Bredd 800 / 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000mm

Djup 40mm

Höjd 470 / 700mm















# Mode Akusto

## BORDSSKÄRM

### Datasheet

Kablar kan placeras mellan bordsskivan och bordsskärmen, vilket gör det möjligt att placera olika tillbehör på bordsskivan.

	800	1200	1400	1600	1800	2000
470mm						
700mm						



Hörfäste



Fäste för  
gavelpanel



Toppfäste



Fäste för underdel



Fäste D





Mode Akusto bordsskärm

ISKU  
Since 1928



Mode Akusto bordsskärm

**ISKU**  
Since 1928

# Mode Akryl

MODE TILLÄGGSSKÄRM AKRYL

Datablad

## Tillbehör för Mode golv- och bordsskärmar.

Välj storlek efter Mode golv- eller bordsskärm.

Akrylpanel:  
**Frostad eller klar.**

Färgalternativ för fästen:  
**Silver, svart eller vit.**

