

Vetrospace XXL

Акустическая кабина для 10 человек

VETROSPACE — это больше, чем просто акустическая кабина. Это продуктивное и безопасное пространство для работы, встреч и совместной деятельности.

Наша крупнейшая модель с комфортом размещает до 10 человек, что делает её идеальным решением для совещаний и коллективной работы. Уникальность продукта обеспечивается звукоизоляцией свыше +30 дБ, двухступенчатой системой фильтрации воздуха (предварительный фильтр G4 и HEPA-13), автоматической вентиляции с управлением по уровню CO₂ и светодиодным освещением с фотонной дезинфекцией.

Материалы и отделка

Внешняя отделка выполнена из ламинированных панелей LP и звукоизолирующего защитного стекла толщиной 16,7 мм. Ламинирование доступно в шести стандартных цветах, также возможен индивидуальный подбор цвета.

Внутренняя отделка — акустический материал ECOfelt, представленный пятью стандартными цветами и более чем пятьюдесятью дополнительными оттенками.

Размеры

Ширина	410 cm
Глубина	310 cm
Высота	240 cm

Вес	1950 kg
-----	---------



Vetrospace XXL

Акустическая кабина для 10 человек

Технические характеристики

Самая большая модель VETROSPACE с комфортом размещает до 10 человек, что делает её идеальным решением для встреч и совещаний, а также для тех случаев, когда требуется много пространства для сосредоточенной работы над творческими задачами. Эта гибкая и высокомодульная звукоизоляционная кабина создана для долговечного использования. Вы можете подобрать дизайн и оснащение в соответствии с вашими потребностями из широкого спектра вариантов.

Номер конфигурации определяет расположение глухих и стеклянных стен. Благодаря этому можно идеально вписать кабину в любой угол, коридор или другое пространство помещения. Широкая и экономящая пространство двухпанельная раздвижная дверь может быть установлена в любом месте стеклянной стены, обеспечивая гибкость в планировке.



- Дополнительные аксессуары VETROSPACE:
- Электромагнитный замок
 - Контроллер с RFID
 - Кнопка открытия двери
 - Дополнительная раздвижная дверь
 - Готовность к установке AV-оборудования на стену
 - Готовность к подключению AV к электрическому щиту
 - Кондиционер с пультом дистанционного управления
 - Автоматическая система пожаротушения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	XXL
Внешние размеры	W410 / D310 / H240 cm W161.4 / D122 / H94.5 in
Внешние материалы	LP-laminate
Внутренние размеры	W400 / D300 / H220 cm W157.5 / D118.1 / H86.6 in
Внутренние материалы	Acoustic ECOfelt lining
Вес	1950 kg 4300 lbs
Площадь внутри	12 m ² 129.1 ft ²
Требуемая высота для установки	>250 cm >98.5 in
Пожаробезопасность	UL 723: Class A-C (surface) ASTM E648: Class 1 (flooring)
Электробезопасность	IEC 60335-1:2020 UL 962 (E514776)
Сейсмическая безопасность	Special SEISMIC Certification (2019-0176-COC-01-00) International Building Code (IBC) 2018 (23.02.2021) California Building Code (CBC) 2019 (23.02.2021)
Дверь	Patented sliding door
Толщина стекла	16.7 mm 0.66 in sound-control safety glass
Снижение звука	D _{s,A} 30-31,5dB (ISO 23351-1), R _w 43-46dB, STI: 0.03
Вентиляционная система	Advanced two-stage air filtration (coarse and HEPA 13)
Поток воздуха	Min 30 l/s, typical 180 l/s* and max 495 (max fan capacity)
Давление	Positive air pressure
Освещение	VLD antimicrobial LED
Источник питания	110-240 VAC / 16 A / 50-60 Hz
Мощность	150 W average, 800 W maximum
Розетки	4 as standard

Кабина оснащена интеллектуальной системой вентиляции с управлением на основе уровня CO₂. Типовое значение рассчитывается исходя из средней загрузки и количества CO₂, выделяемого пользователями, и в реальном времени корректируется в зависимости от фактических показаний датчиков.



Vetrospace XXL

ISKU
Since 1928



Vetrospace XXL

ISKU
Since 1928



Vetrospace XXL

ISKU
Since 1928