

VETROSPACE

XS-PUHELINTILA

Tila sisältää 2-tasoisen kiinteän pöytätason.

Ovi lasia, takaseinä lasia, tai kiinteä seinä (valittavissa).

Oven kätisyys valittavissa. USB 2 kpl + sähköpistoke 2 kpl.

LED-valaistus 4000 K.

Jatkuva ilmanvaihto 25 l/s. Valaistus ja ilmanvaihto liiketunnistimella.

G4-ilmansuodattimet. (vaihdettavat)

Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 38-42 dB Rw (ISO 717)

Tilan alla lukittavat pyörät.

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakiovärivaihtoehdot
Saranallinen lasiovi. Musta kääntökahva sekä musta rasterointi
kauttaaltaan lasioven ympäri.

Sisäseinät ja katto: akustoiva EcoFelt-huopa, vakiovärivaihtoehdot.

Lattia: julkitilan tekstiilimatto, vakiovärivaihtoehdot.

Mitat

Leveys	Ulkomitat 1100 mm / Sisämitat 800 mm
Syvyys	Ulkomitat 1100 mm / Sisämitat 1000 mm
Korkeus	Ulkomitat 2250 mm / Sisämitat 2075 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	420 Kg



VETROSPACE

S-TILA 1-2 henkilölle

TILA VOI SISÄLTÄÄ KAKSITASOISEN PÖYTÄTASON LISÄMAKSUSTA.

Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen. Ilmanvaihto 40 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdettavat)
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakiovärivalikoima

Lasien/oven kehys: RAL-värit, vakiovärivalikoima.

Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakiovärivalikoima

Lattia: julkitilan tekstiilimatto, vakiovärivalikoima

Mitat

Leveys	Ulkomitat 2100 mm / Sisämitat 2000 mm
Syvyys	Ulkomitat 1100 mm / Sisämitat 1000 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	760 Kg



VETROSPACE

S+ TILA 1-2 henkilölle

TILA EI SISÄLLÄ KALUSTEITA. (voidaan tarjota erikseen)
Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 40 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdeettavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakioväri vaihtoehtot
Lasien/oven kehys: maalattu alumiini, vakioväri vaihtoehtot.
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakioväri vaihtoehtot
Lattia: julkutilan tekstiilimatto, vakioväri vaihtoehtot

Mitat

Leveys	Ulkomitat 2100 mm / Sisämitat 2000 mm
Syvyys	Ulkomitat 1300 mm / Sisämitat 1200 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	795 Kg



VETROSPACE

M-TILA 1-3 henkilölle / 1 henkilön työtila

TILA EI SISÄLLÄ KALUSTEITA. (voidaan tarjota erikseen)
Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 60 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdettaavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakiovärivalikoima
Lasien/oven kehys: Maalattu RAL-sävyyn, vakiovärivalikoima.
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakiovärivalikoima
Lattia: julkityötilan tekstiilimatto, vakiovärivalikoima

Mitat

Leveys	Ulkomitat 2100 mm / Sisämitat 2000 mm
Syvyys	Ulkomitat 1600 mm / Sisämitat 1500 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	900 Kg



VETROSPACE

M+ tila 1-4 henkilölle

Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasennettavissa. Oven käsisyys valittavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 60 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdeettavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakioväri vaihtoehtot
Lasien/oven kehys: Maalattu RAL-sävyyn, vakioväri vaihtoehtot.
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakioväri vaihtoehtot.
Lattia: julkutilan tekstiilimatto, vakioväri vaihtoehtot.

Mitat

Leveys	Ulkomitat 2100 mm / Sisämitat 2000 mm
Syvyys	Ulkomitat 2100 mm / Sisämitat 2000 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	1050 Kg



VETROSPACE

L-TILA 1-6 henkilölle

TILA EI SISÄLLÄ KALUSTEITA. Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasetennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 100 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdeettavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakioväri vaihtoehtot
Lasien/oven kehys: Maalattu RAL-sävyyn, vakioväri vaihtoehtot.
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakioväri vaihtoehtot.
Lattia: julkiteilan tekstiilimatto, vakioväri vaihtoehtot.

Mitat

Leveys	Ulkomitat 3100 mm / Sisämitat 3000 mm
Syvyys	Ulkomitat 2100 mm / Sisämitat 2000 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	1300 Kg



VETROSPACE

L+-TILA 1-6 henkilölle

TILA EI SISÄLLÄ KALUSTEITA. Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasetennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 120 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdettavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakioväri vaihtoehtot
Lasien/oven kehys: maalattu alumiini, vakioväri vaihtoehtot
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakioväri vaihtoehtot
Lattia: julkitilan tekstiilimatto, vakioväri vaihtoehtot

Mitat

Leveys	Ulkomitat 2600 mm / Sisämitat 2500 mm
Syvyys	Ulkomitat 2600 mm / Sisämitat 2500 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	1380 Kg



VETROSPACE

XL+TILA 1-8 henkilölle

TILA EI SISÄLLÄ KALUSTEITA. (voidaan tarjota erikseen)
Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 120 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdeettavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakioväri vaihtoehtot
Lasien/oven kehys: maalattu alumiini, vakioväri vaihtoehtot.
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakioväri vaihtoehtot
Lattia: julkitilan tekstiilimatto, vakioväri vaihtoehtot

Mitat

Leveys	Ulkomitat 3100 mm / Sisämitat 3000 mm
Syvyys	Ulkomitat 3100 mm / Sisämitat 3000 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	1600 Kg



VETROSPACE

XXL+TILA 1-8 henkilölle

TILA EI SISÄLLÄ KALUSTEITA.

Rakenteet 1-5 mahdolliset. Tilamuutosten yhteydessä uudelleenasennettavissa.



LED-valaistus 4000 K himmennettävä. Sähköpistoke 4 kpl, USB A+C.
Automaattinen ilmanvaihto, perustuu CO2-tason mittaukseen.
Ilmanvaihto 180 l/s. 2-vaiheinen ilmansuodatus, G4-ilmansuodattimet (vaihdettavat).
Äänieristys: A-luokka (ISO 23351-1) / 42-46 dB Rw (ISO 717)

Materiaali

Ulkopinta: matalapainelaminaatti, vakiovärit
Lasien/oven kehys: maalattu RAL-sävyyn, vakiovärit.
Sisäseinät: EcoFelt-huopa, vakiovärit.
Lattia: julkutilan tekstiilimatto, vakiovärit

Mitat

Leveys	Ulkomitat 4100 mm / Sisämitat 4000 mm
Syvyys	Ulkomitat 3100 mm / Sisämitat 3000 mm
Korkeus	Ulkomitat 2400 mm / Sisämitat 2200 mm
Asennuskorkeus	2500 mm
Paino	1950 Kg

